РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ om _____Nº ____

UzAuto

О РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

В основе фирменного стиля лежат несколько базовых элементов: логотип, цвета, шрифт. Они служат отправной точкой при решении любых оформительских задач. Данное руководство - это инструкция по эксплуатации стиля. Оно позволяет следить за соблюдением выработанных стандартов, с которыми будут иметь дело сотрудники компании, дизайнеры и полиграфисты.

К руководству прилагается набор файлов, в котором находятся все изображения и макеты фирменного стиля. Всегда пользуйтесь готовыми файлами и не переделывайте ничего заново.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Логотип	3
1.1 Основная версия (на английском языке)	3
1.2 Основная версия (на узбекском языке)	4
1.3 Недопустимое использование всех версий логотипа	6
1.4 Недопустимое использование всех версий логотипа на различных фонах	8
1.5 Допустимое использование всех версий логотипа на различных фонах	9
2. Фирменный цвет	10
2. Разрешенные к использованию цвета и фирменный градиент	10
3. Фирменный блок	11
3.1 Недопустимое использование фирменного блока	12
4. Фирменный шрифт	13
5. Деловая документация	
5.1 Фирменный бланк	14
5.2 Бланк приказа	16
5.3 Бланк распоряжения	17
5.4 Конверты DL	18
5.5 Конверт С5	19
5.6 Конверт С4	20
5.7 Визитные карточки	
5.8 Бейдж	22
5.9 Папка представительская	
5.10 Папка для документации	
6. Рекламная продукция	
6.1 Биллборд 3х6	
6.2 Биллборд 10х2	
7. Сувенирная продукция	
7.1 Корпоративный блокнот	
7.2 Ежедневник	
7.3 Фирменный пакет	
7.4 Календарь перекидной настольный	
7.5 Кружка и ручка	31

ЛОГОТИП

1.1 Основная версия (на английском языке)



Основная версия на английском языке предназначена для использования в деловой документации и официальных информационных и рекламных материалах компании, а также в сувенирной продукции.





- **■** Logo/Eng...
- ① Охранное поле. Минимальное расстояние от прописных букв логотипа до любого объекта равно высоте прописных букв.

UzAuto

11 мм

Минимальная ширина этой версии логотипа − 11 мм. Делать его меньше недопустимо, даже на небольших форматах.

ЛОГОТИП

1.2 Основная версия (на узбекском языке)



Основная версия на узбекском языке предназначена для использования в деловой документации компании.

O'z Avtosanoat



- Logo/Uzb...
- ① Охранное поле. Минимальное расстояние от прописных букв логотипа до любого объекта равно высоте прописных букв.

O'z Avtosanoat

20 мм

 Минимальная ширина этой версии логотипа – 20 мм. Делать его меньше недопустимо, даже на небольших форматах.

UzAuto

Logo_main_version_eng_lightbg.cdr

O'z Avtosanoat

Logo_main_version_uzb_lightbg.cdr

UzAuto

Logo_main_version_eng_darkbg.cdr

O'z Avtosanoat

Logo_main_version_uzb_darkbg.cdr

ЛОГОТИП

1.3 Недопустимое использование всех версий логотипа





Запрещается менять фирменный шрифт написания логотипа и его частей





Запрещается менять цвет написания логотипа и его частей





Запрещается менять строчные буквы на прописные и наоборот



Запрещается менять межбуквенное расстояние логотипа и его частей



Запрещается деформировать логотип и его части





Запрещается осуществлять перенос текстовой части на следующую строку



Запрещается произвольно поворачивать логотип



Запрещается добавлять сторонний элемент дизайна и оформления в логотип и его части

ЛОГОТИП

1.4 Недопустимое использование всех версий логотипа на различных фонах





Запрещается размещать логотип на фонах низкой контрастности по отношению к знаку





Запрещается размещать логотип на фонах, визуальные элементы которых перебивают знак по интенсивности



Запрещается размещать версию логотипа для светлого фона на монохромных цветных фонах, кроме белого



Запрещается размещать логотип для темного фона на монохромных фонах низкой контрастности по отношению к знаку

ЛОГОТИП

1.5 Допустимое использование всех версий логотипа на различных фонах

O'z Avtosanoat

Для монохромных фонов: основную версию логотипа разрешено использовать исключительно на белом фоне

O'z Avtosanoat

Основную версию для светлого фона допустимо использовать на монохромных фонах, отличных от белых, на белой подложке

O'z Avtos ano at

Основную версию для светлого фона допустимо использовать на фонах, элементы и цвет которых не перебивают логотип по интенсивности и обеспечивают высокий контраст.

UzAuto

Для монохромных разноцветных фонов допустимо использовать основную версию логотипа для темных фонов.

UzAuto

Основную версию для темного фона допустимо использовать на монохромных фонах, степень контрастности которых не ниже примера на картинке




Основную версию для темного фона допустимо использовать на фонах, элементы и цвет которых не перебивают логотип по интенсивности и обеспечивают высокий контраст.

ФИРМЕННЫЙ ЦВЕТ

2. Разрешенные к использованию цвета и фирменный градиент

Фирменный цвет и градиент применяются в деловой документации и официальных информационных и рекламных материалах компании, а также в сувенирной продукции.


Основной



Вспомогательный



Фирменный градиент



Область под градиент следует разделить на 4 равные части, по направлению градиента. Градиент при этом проходит через две центральные части

Допускается применять фирменный градиент справа налево, слева направо, сверху вниз, снизу вверх, а также по любой диагонали.


















Не допускается произвольно перемещать опорные точки градиента, во избежание резкого перехода цветов, а также смещать градиент от центра объекта.



















ФИРМЕННЫЙ БЛОК

В оформлении деловой документации и рекламных материалах используется фирменный блок





■ Style/Block...

Block_main.cdr


Минимальное расстояние от нижнего края продукции до фирменного элемента равно значению x, как показано на примере.


Block_simple.cdr

⚠ Для строгой деловой документации следует применять упрощенный фирменный блок.


ФИРМЕННЫЙ БЛОК


3.1 Недопустимое использование фирменного блока







Запрещается размещать фирменный блок иначе, чем положение снизу





Запрещается размещать фирменный блок зеркально





Строго запрещается менять пропорции элементов внутри фирменного блока

ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ

Фирменный шрифт AO «УзАвтосаноат» - гарнитура PT Sans в трех начертаниях.

PT SANS BOLD ITALIC

Данное начертание применяется для заголовков, подзаголовков и слоганов в печатной продукции, рекламных материалах, веб ресурсах. Набирается исключительно заглавными буквами, не более одного предложения в тексте.

PT Sans Regular

Данное начертание применяется для набора малых и средних текстовых блоков в печатной продукции, рекламных материалах, веб ресурсах.

PT Sans Bold

Данное начертание применяется для выделения значимых частей текста в печатной продукции, рекламных материалах, веб ресурсах.

Arial Regular

Данная гарнитура применяется для набора текста в деловой документации, для набора текста больших объемов в печатной продукции и веб ресурсах.

Arial Bold

Данная гарнитура применяется для набора текста в деловой документации, для набора текста больших объемов, для выделения значимых частей текста в печатной продукции и веб ресурсах.

Font/...

PTSans_bold_italic.ttf

Трекинг для данного начертания следует устанавливать в 20%.
Межстрочное расстояние - 100 %

PTSans_regular.ttf

3апрещено менять межстрочное расстояние при эксплуатации фирменного шрифта, которое равно 100 % от высоты символа.

PTSans bold.ttf

Arial_regular.ttf

Arial_bold.ttf

5.1 Фирменный бланк

UzAuto

100000, Toshkent sh. Amir Temur koʻchasi, KTUT kodi 00034312 www.uzavtosanoat.uz 13, Amir Temur street, Tashkent city, 100000 Enterprise code 000343 info@uzaytosannat.uz Tel.: +998 (78) 140-76-+998 (71) 140-90-Fax: +998 (71) 232-34-

AKSIYADORLIK JAMIYATI JOINT STOCK COMPANY

20___ yil «___» ____

Министерство Экономики Республики Узбекистан

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates.

Заместитель председателя правления

Jon

Иванов И

Исп.: **Иванов И.** Тел.: 00 000-00-00

AJ «Oʻz Avtosanoat»

20190001

[™] Blank.cdr

Адресный блок:

Шрифт: Arial Regular

Кегль: 7 п.

Интерлиньяж: 8 п.

Текстовый блок:

Шрифт: Arial Regular

Кегль: 12 п.

Интерлиньяж: 12 п.

Интервал: 6 п. Отступ: 1, 25

Выравнивание двустороннее

Формат: А4

Плотность бумаги: 100 г/м^2

Цветность: 4+1

Дополнительные файлы:


Бланк в формате Word с редактируемым адресным блоком

№ Blank.doc

Бланк в формате Word с текстовым блоком для печати на уже готовом бланке

P Blank clean.doc

5.1 Фирменный бланк



Оборотная сторона 1 страницы

Blank.cdr

Blank_two_pages.cdr

Дополнительные файлы:

Бланк в формате Word с редактируемым адресным блоком

Blank_two_pages.doc

Бланк в формате Word с текстовым блоком для печати на уже готовом бланке

ि Blank_two_pages_clean.doc

5.2 Бланк приказа

UzAuto

BUYRUQ

AKSIYADORLIK JAMIYATI JOINT STOCK COMPANY

		SO
20	_ yil «» _	

Об обеспечении исполнения Распоряжения Президента Республики Узбекистан от 15 августа 2019 года № Р-5493

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis es et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Заместитель председателя правления

Иванов

AJ «O'z Avtosanoat»

20190001

■ Materials/Decree

Decree.cdr

Текстовый блок:

Шрифт: Arial Regular

Кегль: 12 п.

Интерлиньяж: 12 п. Интервал: 6 п.

Отступ: 1, 25

Выравнивание двустороннее

Формат: А4

Плотность бумаги: 100 г/м²

Цветность: 4+1

Дополнительные файлы:

Бланк в формате Word с редактируемым адресным блоком

Decree.doc

Бланк в формате Word с текстовым блоком для печати на уже готовом бланке

Decree clean.doc

5.3 Бланк распоряжения

UzAuto

AKSIYADORLIK JAMIYATI JOINT STOCK COMPANY **FARMOYISH**

_____ - s

Об обеспечении исполнения Распоряжения Президента Республики Узбекистан от 15 августа 2019 года № Р-5493

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis es et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Заместитель председателя правления

Ивано

AJ «Oʻz Avtosanoat»

20190001

Materials/Order

○ Order.cdr

Текстовый блок:

Шрифт: Arial Regular

Кегль: 12 п.

Интерлиньяж: 12 п. Интервал: 6 п.

Отступ: 1, 25

Выравнивание двустороннее

Формат: А4

Плотность бумаги: 100 г/м²

Цветность: 4+1

Дополнительные файлы:


Бланк в формате Word с редактируемым адресным блоком

Order.doc

Бланк в формате Word с текстовым блоком для печати на уже готовом бланке

order clean.doc

5.4 Конверты DL



Куда: Ферганская область, г. Фергана, ул. С. Тимура, 245/1 ООО СП «УзХанву-Инжиниринг»

Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 13

Управление администрации и контроля исполнения документов

О'ZAVTOSanoat

АКSIYADORLIK JAMIYATI | JOINT STOCK COMPANY

■ Materials/Envelope_DL

Envelope_DL.cdr

Адресный блок:

Шрифт: Arial Regular

Кегль: 7 п.

Интерлиньяж: 8 п.

Выравнивание по левому краю

Envelope_DL_inside-use.cdr

Адресный блок:

Шрифт: Arial Regular

Кегль: 10 п.

Интерлиньяж: 11 п.

Размер: 220х110 мм.

Плотность бумаги: 100 г/м²

5.5 Конверт С5

UzAuto	
UZAULU	
AKSIYADORLIK JAMIYATI JOINT STOCK COMPANY	
Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 13	
Тел.: +998 (78) 140-76-50 Факс: +998 (71) 232-34-34	
www.uzavtosanoat.uz info@uzavtosanoat.uz	
	Kany
	Куда
	Нидож места паточенка

■ Materials/Envelope_C5

Envelope_C5.cdr

Адресный блок:

Шрифт: Arial Regular

Кегль: 8 п.

Интерлиньяж: 9 п.

Выравнивание по левому краю

Размер: 229х162 мм.

Плотность бумаги: 100 г/м²

5.6 Конверт С4

UZAUTO AKSIYADORLIK JAMIYATI JOINT STOCK COMPANY	100000, г. Ташкент, Теп.: +998 (71) 140-76-66 www.uzavtosanoat.uz ул. Анира Тенура, 13 +998 (71) 140-90-90 info@uzavtosanoat.uz ОКПО 00034312 Факс: +998 (71) 232-34-34 uzavtosanoat@exat.uz
	Кану:
	Куда. Индекс маста натичения

■ Materials/Envelope_C4

Envelope_C4.cdr

Адресный блок:

Шрифт: Arial Regular

Кегль: 10 п.

Интерлиньяж: 11 п.

Размер: 324x229 мм.

Плотность бумаги: 100 г/m^2

5.7 Визитные карточки

UZAUTOAKUNOHEPHOE OБЩЕСТВО

Моб.: +998 90 999 9999 Тел.: +998 78 140 7650 внутр.: 3-2200#

100000, г. Ташкент, ул. Амира Темура, 13

Константинопольский Константин Константинович

Начальник управления развития продаж, послепродажного обслуживания и экспорта компонентов

k.konstantinov@uzavtosanoat.uz www.uzavtosanoat.uz info@uzavtosanoat.uz

UzAuto

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

100000, г. Ташкент, ул. Амира Темура, 13

Тел.: +998 71 140 7666 +998 71 140 9090 Факс: +998 71 232 3434 www.uzavtosanoat.uz info@uzavtosanoat.uz uzavtosanoat@exat.uz ■ Materials/B-cards

B-card_personal.cdr

Имя сотрудника:

Шрифт: PT Sans Bold

Кегль: 7 п.

Интерлиньяж: 7,25 п.

Должность и контактная информация:

Шрифт: PT Sans Regular

Кегль: 7 п.

Интерлиньяж: 7,25 п.

B-card_corporate.cdr

Шрифт: PT Sans Regular


Кегль: 7 п.

Интерлиньяж: 7,25 п.

Размер: 90х50 мм.

Плотность бумаги: 300 г/м²

5.8 Бейдж



■ Materials/Badge

Badge.cdr

Имя сотрудника:

Шрифт: PT Sans Bold

Кегль: 15 п.

Интерлиньяж: 19,5 п.

Должность:

Шрифт: PT Sans Regular

Кегль: 11 п.

Интерлиньяж: 12 п.

Размер: 100х60 мм.

Материал: белый пластик

Цветность: 4+0

Рекомендуется использовать ленту синего

цвета.

5.9 Папка представительская

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ! Oʻz Avtosanoat AKSIYADORLIK JAMIYATI | JOINT STOCK COMPANY


■ Materials/Folder

Business _folder.cdr

Размер в сложенном виде: 220x307 мм.

Плотность бумаги: 300 г/м²

Цветность: 4+0



Развертка папки (внешняя сторона)

5.10 Папка для документации


СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ! UzAuto ■ Materials/Folder

Documents _folder.cdr

Размер в сложенном виде: 220×307 мм.

Плотность бумаги: 300 г/м²

Цветность: 4+0



Развертка папки (внешняя сторона)

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

6.1 Биллборд 3х6






■ Materials/Billboard

- Billboard_3x6.cdr
- ⚠ В брендбуке представлен пример оформления биллборда. Допускается создание иного дизайна, основанного на изложенной конструкции

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

6.2 Биллборд 10x2





- Materials/Billboard
- Billboard_10x2.cdr
- № В брендбуке представлен пример оформления биллборда. Допускается создание иного дизайна, основанного на изложенной конструкции

7.1 Корпоративный блокнот



- Materials/Notepad
- Notepad.cdr
- Обложка для корпоративного блокнота подбирается в соответствии с корпоративными цветами

7.2 Ежедневник



- Materials/Daily_planner
- Daily_planner.cdr
- Обложка для ежедневника подбирается в соответствии с корпоративными цветами

7.3 Фирменный пакет



■ Materials/Bag

Bag.cdr

7.4 Календарь перекидной настольный



■ Materials/Calendar

calendar.cdr

Отот вариант дизайна внутренних страниц календаря является примером оформления. Дизайн календаря может быть изменен, основываясь на основных правилах эксплуатации фирменного стиля.

7.5 Кружка и ручка



■ Materials/Mug

Mug.cdr

Pen.cdr

UzAuto

