





























"Автойна" МЧЖ корхонаси импорт махсулотлар хакида  
МАЪЛУМОТ










№	Бутловчи деталлар ва хом-ашёлар	Қисқача техник таснифи	Расм	Ўлчов бирлиги (кг/шт.)	Йиллик эhtiёж	Масъул шахс Ф.И.Ш.	Тел. Номер	Электрон манзил
<b>I. Хом-ашёлар</b>								
1	стекло листовое прозрачное 2,0 мм, 3,2 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 5,0 мм	марка М1, ГОСТ 111-2014		мкв	1 118 190	Камбаров Ш.Б.	975 958 998	<a href="mailto:shahriyor-avtooyna@yandex.ru">shahriyor-avtooyna@yandex.ru</a>
2	стекло листовое зеленое 3,15 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 5,0 мм	марка Т1, ГОСТ 32997-2014		мкв	764 199			
3	ПВБ поливинилбутиральная пленка не пористая, неармированная, неслоистая, без подложки, и не соединённая аналогичным способом с другими материалами, клеящая, голубая полоса на бесцветном "Interlayer" PVB FILM общая ширина <b>670*150</b> мм, ширина солнцезащитной полосы 200мм, толщина 0,76 мм.	для ветровое стекло модели Дамас		квм	346 286	Мурадов Э.	941377077	<a href="mailto:eliormurad@gmail.com">eliormurad@gmail.com</a>
4	ПВБ поливинилбутиральная пленка не пористая, неармированная, неслоистая, без подложки, и не соединённая аналогичным способом с другими материалами, клеящая, голубая полоса на бесцветном "Interlayer" PVB FILM общая ширина <b>900*140</b> мм, ширина солнцезащитной полосы 200мм, толщина 0,76 мм.	для ветровое стекло модели Ласетти		квм		Мурадов Э.	941377077	<a href="mailto:eliormurad@gmail.com">eliormurad@gmail.com</a>
5	ПВБ поливинилбутиральная пленка не пористая, неармированная, неслоистая, без подложки, и не соединённая аналогичным способом с другими материалами, клеящая, голубая полоса на бесцветном "Interlayer" PVB FILM общая ширина <b>970*230</b> мм, ширина солнцезащитной полосы 200мм, толщина 0,76 мм.	для ветровое стекло модели Спарк		квм		Мурадов Э.	941377077	<a href="mailto:eliormurad@gmail.com">eliormurad@gmail.com</a>
6	ПВБ поливинилбутиральная пленка не пористая, неармированная, неслоистая, без подложки, и не соединённая аналогичным способом с другими материалами, клеящая, голубая полоса на бесцветном "Interlayer" PVB FILM общая ширина <b>940*165</b> мм, ширина солнцезащитной полосы 200мм, 0,76 мм.	для ветровое стекло модели Aveo T250		квм		Мурадов Э.	941377077	<a href="mailto:eliormurad@gmail.com">eliormurad@gmail.com</a>
7	ПВБ поливинилбутиральная пленка не пористая, неармированная, неслоистая, без подложки, и не соединённая аналогичным способом с другими материалами, клеящая, голубая полоса на бесцветном "Interlayer" PVB FILM blue on clear with size <b>1060</b> mm,	для ветровое стекло модели Кобалт		квм		Мурадов Э.	941377077	<a href="mailto:eliormurad@gmail.com">eliormurad@gmail.com</a>

8	Поливинилбутиральная плёнка толщиной 0,76 мм french green with size <b>900x140</b> мм длина 200м,	для ветровое стекло модели Ласетти		КВМ	
9	Поливинилбутиральная плёнка толщиной 0,76 мм french green with size <b>1060</b> мм длина 200м,	для ветровое стекло модели Кобалт		КВМ	
10	Поливинилбутиральная плёнка толщиной 0,76 мм french green with size <b>970x230</b> мм длина 200м,	для ветровое стекло модели Спарк		КВМ	
11	Поливинилбутиральная плёнка толщиной 0,76 мм french green with size <b>940x165</b> мм длина 200м,	для ветровое стекло модели Aveo T250		КВМ	
12	Поливинилбутиральная плёнка толщиной 0,76 мм french green with size <b>970</b> мм длина 200м,	для ветровое стекло модели Спарк		КВМ	
13	Поливинилбутиральная плёнка толщиной 0,76 мм french green with size <b>1280</b> мм длина 200м,	для ветровое стекло модели автобуса СамАвто HD-50		КВМ	
14	Поливинилбутиральная плёнка клеящая, прозрачная, толщиной 0,76 мм clear <b>1140</b> мм	для ветровое стекло модели автобуса Исузу		КВМ	
15	Универсальный очиститель сетки от краски после печати 322,0036,03 CPS Siebwaschmittel Typ A(6) 25L.	Очистител шелкотрафаретных рамы		л	200
16	Универсальный очиститель сетки от краски после печати 322,0028,02 SCREEN OPENER K2/25L. В кол-ве 100л (4 пластмассовые канистры).	Очистител шелкотрафаретных рамы		л	100
17	Антискалант Vitec 3000. В пластиковых канистрах по 23л.	для димвода		л	391

Мурадов Э.	941377077	<a href="mailto:eliormurad@gmail.com">eliormurad@gmail.com</a>
Абдулхамидов С.А.	903000902	<a href="mailto:abdulhamidov.s@avtooyana.uz">abdulhamidov.s@avtooyana.uz</a>

18	Водно-растворимая жидкость для резки ACECUT 6000.	жидкость для резки		л	1200			
19	Синтетический хладагент Асесcool 5679	Служит при шлифовки плоских стекол		кг	1760			
20	Silver paste GSSP SP 1894 A DRM2KG Серебрянная паста GSSP SP <b>1894 A</b> DRM2KG .	для заднее стекло		кг	566	Пулатов Х.	911117755	<a href="mailto:autoglassplant@hotmail.com">autoglassplant@hotmail.com</a>
21	Silver paste GSSP SP 1894 A DRM2KG Серебрянная паста GSSP SP <b>1893 A</b> DRM2KG .	для заднее стекло		кг	346			
22	Черная эмаль для автомобильного ламинированного стекла,GSGA BLACK <b>14279 UV-7371-C</b>	Черная эмаль для автомобильного стекла		кг	7 548			
23	Черная эмаль для закаленного стекла,GSGA BLACK <b>14535 UV-7423-C</b>	Черная эмаль для автомобильного стекла закалённого		кг	3 807			
24	Черная эмаль для автомобильного закалённого стекла/GSGA BLACK <b>14 251 UV-7024-C</b> (без свинца для задних и боковых стекол)	Черная эмаль для автомобильного стекла закалённого		кг	1408,2			
25	Черная эмаль для автомобильного ламинированного стекла/GSGA BLACK <b>14 279 UV-7084-C</b> (без свинца для ветровых стёкол)	Черная эмаль для автомобильного стекла ламинированное стекло.		кг	3910			
26	Порошок "CELITE SUPER FLOOS" Диатомитовый наполнитель кальцинированный в 11 крафт-мешках по 18,1 кг.	для ветрового стекло		кг	199,1	Пулатов Х.	911117755	<a href="mailto:autoglassplant@hotmail.com">autoglassplant@hotmail.com</a>
27	(Пленка)Устройства состоящие из слоя жидкого кристалла заключенного между двумя листами из пластмасс 2600мм x 900мм, ES-001 PDLC Film (self-adheisve) состоящий из кабеля, тюнера и пульт управления.	пленка жидкого кристалла для стекло		шт	2			
28	Универсальный очиститель сетки от краски после печати 322.0036.03 CPS Siebwaschmittel Typ a (6) 25L	Очиститель шелкотрафаретных рамы		л	100			



29	Сито для трафаретной печати PET 1500 90-48Y PW 158 см (желтая).	для шелкотрафаретных рамы		м	200	Абдулхамидов С.А.	903000902	<a href="mailto:abdulhamidov.s@avtooyana.uz">abdulhamidov.s@avtooyana.uz</a>
30	330.1579.02 Сито для трафаретной печати PET 1500 90-48Y PW 136см (желтая).	для шелкотрафаретных рамы		м	600			
31	Dressing plate. Правящие камни для 2 мм стекла. 3x50x200mm 150-G10	для ручного шлифовку стекла		шт	3000			
32	Dressing plate. Правящие камни для 3.2 мм стекла. 3,5x50x200mm 150-G10	для ручного шлифовку стекла		шт	5000			
33	Dressing plate. Правящие камни для 3.5 мм стекла. 4.2x50x200mm 150-G10	для ручного шлифовку стекла		шт	4680			
34	Drill. Сверло для стекла 3,2 мм. CDSCP 11,3 x.9 x 1,5 mm. 72D120-50-1475 BYS.	для сверления стекло		шт	300			
35	Drill. Сверло для стекла 3,2 мм. CDSCP 11,3 x.9 x 1,9 mm. 72D120-50-1475 BYS.	для сверления стекло		шт	350			
36	Drill. Сверло для стекла 3,5 мм. CDSCP 11,3 x.9 x 1.9mm. 72D120-50-1475 BYS.	для сверления стекло		шт	100			
37	Drill. Сверло для стекла 3,5 мм. CDSCP 11,3 x.9 x 2.3 mm. 72D120-50-1475 BYS.	для сверления стекло		шт	150			

38	Алмазный шлифовальный круг для обработки кромки авто стекла 2,1мм, код товара 7958724794 U150 16x63.5mm U4,8 x 6.4 34D220-56-1374	для шлифовальныя стекло		шт	96
39	Алмазный шлифовальный круг для обработки кромки авто стекла 3,5мм, код товара 60157657233 U250 16x63.5mm U6,4 x 6.4 34D220-50-1373	для шлифовальныя стекло		шт	50
40	Алмазный шлифовальный круг для обработки кромки авто стекла 3,2мм, U250 16x63.5mm U4,8 x 6.4 34D180-45-1373	для шлифовальныя стекло		шт	60
41	Алмазные шлифовальные круги DIAM 150MM-3,5GLASS U150 16*63,5MM U 6,4*6,4 34D220-50-1373. . Для 3,5 мм	для шлифовальныя стекло		шт	100
42	Алмазные шлифовальные круги -3,2мм U150 16*63,5MM U4,8*6,4 34D220-45-1373. Для 3,2 мм 2	для шлифовальныя стекло		шт	100
43	Алмазные шлифовальные круги U250 16*63,5MM U 4,8X6,4 34D220-50-1373.. Для 2,1 мм	для шлифовальныя стекло		шт	10
44	Алмазные шлифовальные круги U250 16*63,5MM U6,4X6,4 34D220-45-1373.. Для 3,5 мм	для шлифовальныя стекло		шт	10
45	Сверло для стекла 2A2CW 12X16X10.4X9X3.2X75X3 D126 TOP, код товара 66260203277	для сверления стекло		шт	5
46	Сверло для стекла 2A2CW 12X16X10.4X9X2.7X75X3 D126 TOP, код товара 66260203278	для сверления стекло		шт	10

Пулатов Х.

911117755

[autoglassplant@hotmail.com](mailto:autoglassplant@hotmail.com)


47	Сверло для стекла 2A2CW 12X16X10.4X9X1.9X75X3 D126 BOTTOM, код товара 66260203279	для сверления стекло		шт	5			
48	Режущее колесо, код товара 69014130418 PCD145 Black Diamond 145 Degree,	для резки плоский стекло		шт	1			
49	Режущее колесо, код товара 69014130422 PCD154 Black Diamond 154 Degree,	для резки плоский стекло		шт	1			
50	Водно-растворимая жидкость ACECUT 6000. Вязкость 60-74 m Pas	жидкость для резки		л	800	Абдулхаимдов С.А.	903000902	<a href="mailto:abdulhamidov.s@avtoovna.uz">abdulhamidov.s@avtoovna.uz</a>
51	Синтетический хладагент ACECOOL 5679.	Служит при шлифовки плоских стекол		кг	3080	Абдулхаимдов С.А.	903000902	<a href="mailto:abdulhamidov.s@avtoovna.uz">abdulhamidov.s@avtoovna.uz</a>
52	Термостойкий материал BEKAERT GOLDSLEEVE KNT 6/30 (9001128) DIM:30*10,000mm.	служит на печи закалки линии Термообработки		м	300			
53	Термостойкий материал BEKAERT SLEEVE KNT220/60 (9050746)DIM:60*30,000mm. кол-во – 30 м(1 рул.) ширина 60мм.,	служит на печи закалки линии Термообработки		м	30			
54	Термостойкий материал BEKAERT PARASLEEVE KNT90/30NSGX (9039838)DIM:30*10,000mm.	служит на печи закалки линии Термообработки		м	200	Пулатов Х.	911117755	<a href="mailto:autoglassplant@hotmail.com">autoglassplant@hotmail.com</a>
55	Жидкая грунтовка Sika Primer-206 G+P.250ml/Liquid primer Sika Primer-206 G+P.250ml,			шт	20			
56	Режущее колесо D5,60 125GRAD BO 03A125H.	для резки плоский стекло		шт	500			

57	Режущее колесо D5,60 135GRAD BO 03A135H.	для резки плоский стекло		шт	400
58	Режущее колесо D5,60 145GRAD BO 03A145H.	для резки плоский стекло		шт	200
59	Головка режущего диска BO 436.BY.	для резки плоский стекло		шт	250
60	Держатель режущего колеса. BO438,060B	для резки плоский стекло		шт	600
61	Металлическая ось BO 496.138.	для резки плоский стекло		шт	200
62	Ракельное полотно / 352,0151,04 RKS Printan MONOFLEX 0 shore PO 9x50x3660.	для нанесения канта		шт	50
63	Ракельное полотно / 352,0151,05 RKS Printan MONOFLEX 80 shore PO 9x50x3660.	для нанесения канта		шт	50
64	Сито для трафаретной печати 330.1579.02 PET 1500 90-48Y PW 136 cm (желтая). Screen printing sieve PET 1500 90-48Y PW 136 cm	для нанесения канта		м	350
65	Сито для трафаретной печати 330.1579.03 PET 1500 90-48Y PW 158 cm (желтая). Screen printing sieve PET 1500 90-48Y PW 158 cm	для нанесения канта		м	50
66	Мембранный элемент / Membrane element FILMTEC BW30 - 400.	Используется на валлов Термообработки	-	шт	25

Умаров О.

902917377

[umarovodil87@gmail.com](mailto:umarovodil87@gmail.com)

67	Кевларовый чулок 31мм/ Kevlar Belt 31 mm	Используется на валлов Термообработки		м	500	Мурадов Э.	941377077	<a href="mailto:eliomurad@gmail.com">eliomurad@gmail.com</a>
II. Эхтиет кисмлар								
1.	Ротор для асинхронного электродвигателя вентилятора СТ 500 Y6 мощностью 850кВ			ШТ	1	Пулатов Х.	911117755	<a href="mailto:autoglassplant@hotmail.com">autoglassplant@hotmail.com</a>
2	Панель управления оператора Win 10 Autoglass MS 9A69/ Modification Win 10 Autoglass MS 9A69,			ШТ	1			
3	Панель управления оператора Win 10 Autoglass MS 9A69/ Panel PC autoglass Win 10 upgrade Autoglass MS 9A69,			ШТ	1			
4	Электронный датчик M 12x14 mm BUENDING NR.IFM 203/ Proximity switch M 12x14 mm BUENDING NR.IFM 203			ШТ	2			
5	Электронный датчик Sensor IWRM 12I9704/S14. Сенсор IWRM 12I9704/S14.			ШТ	2			
6	Электронный модуль/ 10031431 Modul BUS-MODUL INT. I/O-VERS.NR.X20BM11			ШТ	2			
7	Электронный модуль/ 10033776 Modul INPUT DIGIT.I/O-4EING.NR.X20DI4371			ШТ	2			
8	Рельс трансфера GR. 20 NR.1605-802-31, 350 MM / Guide rail GR. 20 NR.1605-802-31, 350			ШТ	8			
9	Рельс трансфера GR.20 NR. 1651-811-20 / Slide GR.20 NR. 1651-811-20,			ШТ	16			
10	Линейный подшипник трансфера D12/55 X 25 ZKLF 1255.2RS PE20X5 / Angular ball bearing D 12/55 X 25 ZKLF 1255.2RS PE20X5,			ШТ	4			
11	Присоски D270 / Suction cup D270 (9200)			ШТ	20			
12	Подшипники с цилиндрическими роликами 204 AY20-NPP-B,D-45мм d-11мм ширина 14мм			ШТ	50			



13	Подшипник Bosch Rexroth LF20S/C.			ШТ	10
14	Silicone vacuum rings 3200 mm/Силиконовые вакуумные кольца 3200мм,			ШТ	30
15	Silicone vacuum rings 3700 mm/Силиконовые вакуумные кольца 3700 мм,			ШТ	130
16	Silicone vacuum rings 4006 mm/Силиконовые вакуумные кольца 4006 мм,			ШТ	50
17	AUTOCLAVE LOCK SEAL LAM2/2300. КОЛЬЦО АВТОКЛАВА LAM2/2300.			ШТ	10
18	AUTOCLAVE LOCK SEALGlassrobots 1300 L=7222mm. КОЛЬЦО АВТОКЛАВАGlassrobots 1300 L=7222mm.			ШТ	10
19	Ультрафиолетовые лампы 380V/25/2KWT/2240MM/ UV lamp 380V/25/2KWT/2240MM			ШТ	20
20	Ультрафиолетовые лампы/UV Lamp 380V/17.2KW/1680mm			ШТ	20
21	Насос-дозатор A943352/Pump dispenser LMI AA943-352N3			ШТ	1
22	Насос-дозатор P143352/Pump dispenser LMI P143-352N3			ШТ	1
23	Насос-дозатор P543352/Pump dispenser LMI P543-352N3			ШТ	1
24	Насос-дозатор P143352/Pump dispenser LMI P143-352N3			ШТ	3
25	Сервомотор/СТ- Servomotor 115U3D300BAAEA115240			ШТ	2
26	Сервомотор/СТ- Servomotor 142U3E305BAAEA165240			ШТ	2
27	Фильтры для промышленного кондиционера COVENCO 592x287x287 MULTI-PAK 4RT9			ШТ	24
28	Фильтры для промышленного кондиционера COVENCO 592x592x287 MULTI-PAK 4RT9			ШТ	66
29	Фильтры для промышленного кондиционера COVENCO 287x592x292 MULTI-PAK 4RT9			ШТ	12

30	Двух карманные фильтры для промышленного кондиционера COVENCO 592x592x287 MULTI-PAK 2RT9			ШТ	12
31	Карманные фильтры для промышленного кондиционера COVENCO 592x592x360 SAC-FLO MTS-9 2415/6			ШТ	120
32	Ротор в комплекте/Rotor, komplett, DMR 965H20			ШТ	1
33	Блок питания 6EP1437-2BA20/Power supply 6EP1437-2BA20			ШТ	10
34	Блок питания XCSF500C/ Power supply XCSF500C			ШТ	10
35	Блок питания XCSF240CP Power supply XCSF240CP			ШТ	10
36	Блок питания XCSF120CP/ Power supply XCSF120CP			ШТ	10
37	Индуктивный сенсор PS4102VZ/Inductive sensor PS4102VZ			ШТ	10
38	Зубчатый ремень MXF/ 16/ AT5/1800/HPF			ШТ	27
39	Зубчатый ремень MXF/ 16/ AT5/1840/HPF			ШТ	27
40	Зубчатый ремень AT5-390-17/Toothed belt AT5-390-17			ШТ	50
41	Электронный датчик для определения стороны стекла соприкасавшейся с оловом BO5164612/ A device for determining the side of the glass in contact with tin BO5164612			ШТ	8
42	Слайд- проектор BRAUN / slide projector BRAUN			ШТ	3
43	Датчик приближения XC612B1PAM12/Proximity sensor XC612B1PAM12			ШТ	2
44	Индуктивный сенсор IF5099/Inductive sensor IE5099 .			ШТ	10
45	Индуктивный сенсор IF5329/Inductive sensor IF5329			ШТ	10
46	Индуктивный сенсор IF 5345/ Inductive sensor IF 5345			ШТ	10
47	Индуктивный сенсор IS-18- A1-S2/ Inductive sensor IS-18- A1-S2			ШТ	10

Усманов Д.

911151151

[d.y.u.@mail.ru](mailto:d.y.u.@mail.ru)

48	Индуктивный сенсор SMC ZSE80F-02-T/Inductive sensor SMC ZSE80F-02-T			ШТ	10			
49	Щетки к оборудованию по производству автостекл- CENTRAL BRUSH SEGMENT D.145 F.40 NY 035			ШТ	90			
50	Щетки к оборудованию по производству автостекл- HEAD BRUSH SEGMENT D.145 F.40 NY 035			ШТ	12			
51	Ролик для тележки RII/R-II spare transmission axe			ШТ	1			
52	Инвертор/Spare Cooling inverter, Модель PowerFlaex 753AC Driver			ШТ	1			
53	Термосканер/Thermaiscanner. Марка Land Ametek LSP HP50			ШТ	1			
54	Серводвигатель/Servo motor. Марка Allen-Bradley 140G			ШТ	1			
55	Защитный выключатель/ Protection switch			ШТ	1	Пулатов Х.	91117755	<a href="mailto:autoglassplant@hotmail.com">autoglassplant@hotmail.com</a>
56	Подшипник шариковый, марки M-UCC 205 DI NTN.			ШТ	500			
57				ШТ	0			
58	Серво мотор/MPL-B230P-VJ72AA/Servo MotorMPL-B230P-VJ72 AA			ШТ	2			
59	Реле/ 3RF2190-3AA04 SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2,1-PH.WIDHT 22,5MM,90A 48-460V/24V DC			ШТ	10			
60	Аккумуляторы для электрогрузчика CPD35/Rechargeable accumulator for electric forklift CPD35.Модель CDD3D-B1101 40D-5PBS550M .			ШТ	2			
61	Электромагнитный клапан D1FBE01FCoNMWO «PARKER HANNIFIN GMBH»			ШТ	2			
62	Сетевая карта 3COM-PCM-E02.1C 03-0184-000			ШТ	1			
63	микроsvич-BALLOTT-0928HU BNS 019-99-R11 (0928HU)/			ШТ	2			

64	Клапан селеноедный –VALVE ELECTR 1089 (ATLAS COPCO) Art№1089070213			ШТ	4
65	Клапан безопасности=Z200950773 №001081697 (MARK COMPRESSOR)			ШТ	2
66	Полиэстер GL200 (2x20M) ST Z00BK4-A30 G3 для системы кондиционирования.			ШТ	5
67	50/E (28515)			ШТ	2
68	Таймер многостороннего клапана40,040,03 IDROTECHNICA STE controller b V132F/05- V132F/05.			ШТ	1
69	SIATA/AQUATIMER PART AT3-02/18 STD 12V SIATA			ШТ	1
70	ф32 356мм 125/200 L/H/Art № 841785210120324			ШТ	2
71	Ротометр –RIP стандартный ротометр ф32 356мм 200/2000 L/H/Art № 841785210120322			ШТ	2
72	Тест –термометр –IBV TИM-STRIPS P-TTP /IBV THERMO STRIPS TYP 1/1			ШТ	5
73	Тест –термометр –IBV TИM-STRIPS P-TTP /IBV THERMO STRIPS TYP 3/S			ШТ	2
74	Модуль инвертор (ALLEN BRADLEY 756-IB32 10-31.2VDC 5.5 mA)			ШТ	2
75	Устройство позиционирования- 1067 BURKERT			ШТ	1
76	Толщиномер для покрытия дисковый (ELCOMETER 3230 0-50 SERIES)			ШТ	4
77	Микровсич-BALLUFF-0928HU BNS 819-99-R11 (0928HU)			ШТ	2
78	Индикаторный толщиномер ABS MITUTOYA -547-401			ШТ	2
79	Компрессорное масло / CAN OIL RIF NDURANCE 1630-0918-00 20L			ШТ	23
80	Электро-мотор/Motor GA37 400V/E176102 1630-0561-28			ШТ	1
81	Антивибрационная подушка/ANTIVIBR.PAD 1613-6752-13			ШТ	2
82	Шпилька/STUD 1621-0565-00			ШТ	2
83	Гайка/HEXAGON NUT M-16 0266-2114-00			ШТ	2

84	Шайба/PLAIN WASHER 0301-2378-00			ШТ	2
85	Роликовый подшипник/ ROLLER BEARING 0508-1100-97			ШТ	2
86	Сальник/SEAL LIP 1622-4628-00			ШТ	2
87	Гибкий шланг/HOSE ASSEMBLY 0574-8002-56			ШТ	2
88	Гибкий шланг/HOSE FX680XF 1622-5739-00			ШТ	2
89	Гибкий шланг/HOSE ASSEMBLY 0574-8002-74			ШТ	2
90	Гибкий шланг/HOSE ASSEMBLY 0574-8002-74			ШТ	2
91	Гибкий шланг/HOSE ASSEMBLY 0574-8002-58			ШТ	2
92	Гибкий шланг/HOSE ASSEMBLY 0574-8002-53			ШТ	2
93	Клапан /SOLENOID VALVE 1089-0621-20 110V 50HZ			ШТ	2
94	Клапан /KIT VALVE UNLOA1622-3694-80			ШТ	2
95	Контрольная панель / ELEKTRONIKON ST1900-5200-02			ШТ	1
96	Контрольная панель/ KIT RETROFIT 2230-5018-09			ШТ	1
97	CX-Supervisor Run plus V3 программное обеспечение системы управления S/N: 0129ND307997 для печи "Glassrobots",			ШТ	1
98	Роллеры(валы)(код-1152),под прессом L-2240 mm, D-30mm/ Rollers (cod-1152)			ШТ	20
99	Роллеры(валы)(код-1202),под прессом L-2820 mm, D-30mm/ Rollers (cod-1202)			ШТ	50
100	уплотнительные прокладки из керамического волокна 360*78*25 mm, 250kg/cm <sup>2</sup>			ШТ	150
101	Diaphragm pump T50 PTT / Воздушно мембранный насос T50 PTT №1903-4947.			ШТ	1
102	Diaphragm pump T400 PTT / Воздушно мембранный насос T400 PTT №1904-2741.			ШТ	1

103	MSB6-1/2:C4:J1:F1:D4:F3-WP Устройство подготовки воздуха 531030-37			ШТ	2
104	FR-1/2-D-MIDI-KG-A Устройство подготовки воздуха 185788			ШТ	2
105	MSB6-1/2: I11: I6-WP Устройство подготовки воздуха 531030-36			ШТ	1
106	LR-1/4-D-7-MIDI Регулятор давления 186453			ШТ	1
107	SME-8-K-LED-24 Датчик положения 150855			ШТ	35
108	MN1H-5/2-D-1-C Пневмораспределитель . 159688			ШТ	12
109	JMN1H-5/2-D-1-C Пневмораспределитель 159690			ШТ	18
110	CPE14-M1BH-5J-1/8 Пневмораспределитель 196939			ШТ	8
111	CPE24-M1H-3GL-3/8 Пневмораспределитель 163165			ШТ	4
112	10P-14-8A-D2-R-Y-6JLC+GEZHNB Пневмоостров 18210-11			ШТ	1
113	10P-14-4A-FB-R-Z-CTLC+ZH Пневмоостров 18210-12			ШТ	1
114	10P-14-8A-D2-N-Y-CCJNNHNL+GEZHNB Пневмоостров 18210-13			ШТ	1
115	10P-14-4A-FB-R-Y-MJLL+ZH Пневмоостров 18210-14			ШТ	1
116	CPE14-M1BH-3GL-QS-8 Пневмораспределитель 196888			ШТ	3
117	HEE-1/2-D-MIDI-24 Распределитель плавного пуска 172944			ШТ	1
118	HGL-1/4-B Обратный клапан 530031			ШТ	9
119	MSN1W-110AC-OD Магнитная катушка 123061			ШТ	35
120	MSSD-C Штекер 34583			ШТ	25
121	PEV-1/4-WD-LED-24 Штекерная розетка угловая 164274			ШТ	1
122	MC-LD-230AC Светящаяся прокладка № 19146			ШТ	35
123	NAV-1/4-1C-ISO Плита для батарейного монтажа 10173			ШТ	12
124	NEV-1DA/DB-ISO Набор торцевых плит для блочного монтажа. 10174			ШТ	5

Усманов Д.

911151151

[autoglassplant@hotmail.com](mailto:autoglassplant@hotmail.com)

125	NAS-1/4-1A-ISO Монтажная плата 9484			ШТ	3
126	АНВ-МЕВ Ручное управление 157601			ШТ	3
127	KPWR-MC-1-SUB-9HC-5 Кабель 537932			ШТ	1
128	NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1 Соединительный кабель 8047680			ШТ	8
129	KMEB-1-24-5 LED Разъем с кабелем 151689			ШТ	3
130	KVI-CP-3-WS-WD-0.5 Соединительный кабель 540328			ШТ	1
131	SIM-M8-4GD-2.5-PU Разъем с кабелем 158960			ШТ	1
132	KME-1-24DC-5-LED Разъем с кабелем 30945			ШТ	1
133	KMEB-1-24-2,5-LED Разъем с кабелем 151688			ШТ	2
134	FBA-PB-SUB-9-3XM12 Адаптер 537934			ШТ	1
135	HFOE-D-MIDI/MAXI Крепежный уголок 159593			ШТ	3
136	VPEV-W-S-LED-GH Реле вакуума 152617			ШТ	1
137	VAD-ME-I-3/8 Эжектор 35533			ШТ	1
138	NSC-1/4-1-ISO Разделительная шайба 11550			ШТ	2
139	PUN-H-8X1,25-BL Plastic tubing / Шланг			ШТ	300
140	PUN-H-6X1-BL Plastic tubing / Шланг			ШТ	300
141	PUN-H-4X0,75-BL Plastic tubing / Шланг			ШТ	100
142	PUN-H-10X1,5-BL Plastic tubing / Шланг			ШТ	100
143	PUN-H-12X2-BL Plastic tubing / Шланг			ШТ	100
144	QS-8 Push-in connector /Цанговое соединение			ШТ	50
145	QS-6 Push-in connector /Цанговое соединение			ШТ	50
146	QS-4 Push-in connector /Цанговое соединение			ШТ	50
147	QS-8-6 Push-in connector /Цанговое соединение			ШТ	50
148	QS-6-4 Push-in connector /Цанговое соединение			ШТ	50
149	QS-8-4 Push-in connector /Цанговое соединение			ШТ	50
150	GRLA-1/8-QS-6-D One-way flow control valve /Дроссель с обратным клапаном			ШТ	50

151	GRLA-1/4-QS-6-D One-way flow control valve / Дроссель с обратным клапаном			шт	50
152	QST-4 Push-in T-connector / Тройник-фиттинг			шт	50
153	QST-6 Push-in T-connector / Тройник-фиттинг			шт	50
154	Опорный блок для вентилятора, Pillow block for fan F70/224/DMA/8G/RD67,7-CT500 (RC/MON/54521)			шт	2
155	Керамические валы EE22008SD / Ceramic roller EE22008SD Smarty driven roll			шт	20
156	Кольцо (O-ring) Д=30x5 мм			шт	30
157	Кольцо (O-ring) Д=31x5 мм			шт	150
158	Кольцо (O-ring) Д=32x5 мм			шт	200
159	Кольцо (O-ring) Д=33x5 мм			шт	200
160	Кольцо (O-ring) Д=34x5 мм.			шт	200
161	Кольцо (O-ring) Д=35x5 мм.			шт	200
162	Кольцо (O-ring) Д=36x5 мм			шт	400
163	Кольцо (O-ring) Д=37x5 мм			шт	200
164	Кольцо (O-ring) Д=38x5 мм			шт	200
165	Кольцо (O-ring) Д=39x5 мм.			шт	50
166	Кольцо (O-ring) Д=22x8 мм.			шт	50
167	Кольцо (O-ring) Д=23x8 мм			шт	100
168	Кольцо (O-ring) Д=24x8 мм.			шт	200
169	Кольцо (O-ring) Д=25x8 мм.			шт	50
170	Автоматический выключатель 3VL3725-1DC33-0AA0			шт	1
171	Автоматический выключатель C60N 1C6			шт	1
172	Блок питания Quint-PS-1 AC/24DC/5			шт	1
173	Контактор LC1-D40A P7			шт	1
174	Контактор LC1-D09 P7			шт	1
175	Промежуточное реле C3-A30+S3-B			шт	1
176	Промежуточное реле G2R-1-SN+P2RF-05-E			шт	4
177	Корпус кнопки в комплекте ZB4-VZ101/BA33			шт	1
178	Корпус кнопки в комплекте ZB4-VZ101/BA336			шт	1
179	Контроллер аналоговый вход FX2N-2DA			шт	1
180	Контроллер аналоговый выход FX2N-4AD			шт	1



181	Реле давления С1Р302LA1ВВ1L1			шт	1			
182	Температурный датчик ТС1М-В-1-К-3F-Е-В-2			шт	1			
III. Резина махсулотлари								
1	Уплотнение и герметизация Spacer B 25*5*5.1/Condensation and hermetic sealing Spacer B (EPDM)			шт	120000	Мурадов Э.	941377077	<a href="mailto:eliormurad@gmail.com">eliormurad@gmail.com</a>
2	Уплотнение и герметизация FOAM A 150*5*6 25*5*5.1/Condensation and hermetic sealing FOAM A (EPDM)			шт	250000			
3	Уплотнение и герметизация FOAM B 450*5,9*7 25*5*5.1/Condensation and hermetic sealing FOAM B (EPDM)			шт	85000			
4	Терминалы с припоем C003DT (25SN62PB10BI3AG) (SN25AG3Bi10PB62)/Connectors With solder.			шт	460000	Абдулхамидов С.	903000902	abdulhamidov.s@avtoouna.uz
5	Пластиндержатель/J003AT3M Mirror Button Spark/Cobalt windshield glass			шт	30000			
6	Пластиндержатель для ветрового стекла Лачетти J035T3M/Mirror Button Lacetti windshield glass.			шт	39000			
7	Чулок из кевлара/Kerglass tubular diam.31 mm-100mt			м	100			
8	PBI H=38 в рулоне с одинарной клеящей стороной./ PBI tape H=38 mm self adhesive.			м	1233			