

















МЧЖ "Уз-АвтоАустем" корхонаси импорт махсулотлар хакида
МАЪЛУМОТ

№	Бутловчи деталлар ва хом-ашёлар	Қисқача техник таснифи	Расм	Ўлчов бирлиги (тн/шт.)	Йиллик эhtiёж	Масъул шахс Ф.И.Ш.	Тел. Номер	Электрон манзил
I. Хом-ашёлар								
1.	Сталь г/к травленая HR0	GMW2M-ST-S (Толщ.2,0, шир.131-210 мм)		тн	39,00	Гайматов К.	(+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
2.	Сталь г/к травленая HR340LA	GMW 3032-09 (Толщ.2,5- 3,5, шир.260-1400 мм)		тн	629	Гайматов К.	(+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
3.	Сталь г/к травленая HR420LA	GMW 3032-09 (Толщ.2,1- 4,5, шир.199-550 мм)		тн	1397	Гайматов К.	(+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
4.	Сталь г/к травленая HR550LA	GMW 3032-09 (Толщ.4,0- 5,0 шир.230-599 мм)		тн	1014	Гайматов К.	(+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
5.	Сталь г/к травленая HR580T/330Y-DP	GMW 3399-08 (Толщ.3,3- 3,5 шир.388-400 мм)		тн	880	Гайматов К.	(+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
6.	Сталь г/к травленая SAPH370	JIS G3113-06 (Толщ.4,0- 11,0 шир.402-1300x2400 мм)		тн	733	Гайматов К.	(+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
7.	Сталь г/к травленая SAPH440	JIS G3113-06 (Толщ.2,0- 2,3 шир.177-1007 мм)		тн	3192	Гайматов К.	(+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
8.	Сталь г/к травленая SPFH590	JIS G3134-06 (Толщ.2,0- 2,3 шир.177-1007 мм)		тн	2226	Гайматов К.	(+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
II. Метиз								
1	NUT ENGINE / Гайка двигателя	ISO 898-2-10, 30.0 x 20.5 x 38.0		шт	50000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz

2	NUT-WELD HEX/ Сварочная гайка (M12x1,75)	ISO 898-2 Grade 10 (M12 X 1.75 HEX FLANGE 18mm SOCKET) M12		шт	100 000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
3	NUT-WELD HEX/ Сварочная гайка (M8x1,25)	ISO 898-2 Grade 10 (M12 X 1.75 HEX FLANGE 18mm SOCKET)		шт	400000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
4	NUT-WELD HEX/ Сварочная гайка (M6x1,0)	ISO 898-2 Grade 10 (M12 X 1.75 HEX FLANGE 18mm SOCKET)		шт	100 000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
5	NUT-WELD HEX/ Сварочная гайка (M8x1,25)	ISO 898-2 Grade 10 (M12 X 1.75 HEX FLANGE 18mm SOCKET)		шт	100 000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
6	GAMMA C/A RIVET INSTALL/Заклепка рычага	SWRCH		шт	100000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
7	BOLT- WELD/СВАРОЧНЫЙ БОЛТ, M8 (M8x1.25)	EDS-G-1112		шт	120000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
8	BOLT- WELD/СВАРОЧНЫЙ БОЛТ, M6	EDS-G-1112		шт	60000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
9	NUT-WELD/СВАРОЧНАЯ ГАЙКА, M8	EDS-G-1112		шт	120000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
10	NUT-WELD/СВАРОЧНАЯ ГАЙКА, M12	EDS-G-1112		шт	120000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
11	NUT-WELD/СВАРОЧНАЯ ГАЙКА, M10	EDS-G-1112		шт	120000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
12	RIVET/ЗАКЛЕПКА	SWCH10A (EDS-G-1503)		шт	240000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
13	JOINT A-BALL, C/ARM/ ШАРОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЕ	Ø17 x Taper 1/8, M12x1.25 end TAP T250		шт	120000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz

14	BAR-STABILIZER / Стабилизатор поперечной устойчивости задней ось	SAE-1541 - QT (QUENCHED AND TEMPERED) Кобалт зад ось		шт	50000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
15	BUSHING ASM-R/AXL / Втулка в сборе задней оси	Rubber and metal mixed, Ø77.2 x 179 зад ось		шт	100000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
16	BALL JOINT / Шаровое соединение	Rubber, Steel, 88,5 x 80 x 74 Cont arm gsvem		шт	100000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
17	BUSH CONTROL ARM, REAR / ЗАДНЯЯ ВТУЛКА ДЛЯ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЕ	Hardness:72±3 Hv,Rubber/STKM11A T250 arm		шт	120000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
18	BUSH A-C/MBR FRONT / ВТУЛКА В СБОРЕ (ЗАДНЯЯ)	Hardness:60±3 Hv, Elastomer/STKM11A T250		шт	120000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
19	BUSH A-C/MBR REAR / ВТУЛКА В СБОРЕ (ПЕРЕДНЯЯ)	Hardness:70±3 Hv, Rubber/AC4C-T6		шт	120000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
20	BUSHING ASM-FRT LWR CONT ARM FRT / Передняя втулка в сборе рычага	SAE1025(INNER PIPE) , SAE J200(RUBBER) SAE1008(OUTER PIPE), Ø47 x 64,5		шт	100000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
21	BUSH CONTROL ARM, FRONT / ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА ДЛЯ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЕ	Hardness:72±3 Hv,Rubber/STKM11A		шт	120000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
22	SLEEVE-TRAILING ARM BUSHING / Направляющий втулки стержня	HR550LA, Ø72.9 x 59.6		шт	100000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
23	SLEEVE REAR / Задняя втулка cont arm gsvem	HR340LA, Ф28.5x26.8		шт	200 000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
24	SLEEVE REAR / Задняя втулка cont arm gsvem	SCM435 (Y.S.: 785N/mm² MIN, T.S.: 930N/mm² MIN) Optional SAE4135 or 4140		шт	100000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz

25	PIPE C/MBR,FRONT BUSH / ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА УСИЛЕНИЯ T250	STKM12B Ø50.8x54.5x4.5t		шт	120000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
26	BOSS C/ARM BUSH, FRONT / ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА ДЛЯ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ T250	SPCC 1.8t		шт	120000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
27	PIPE REINF. REAR BUSH / ЗАДНЯЯ ВТУЛКА УСИЛЕНИЯ T250	SPCC 2.0t		шт	120000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
28	HOLDER CONTROL ARM FRONT BUSH / Держатель рычага передней втулки GSVEM	STKM 13B OR E255 C+ OR E355 C, Ø46 x 50 + AND YS > 410MPA, Ø46 x 50		шт	100000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
29	SLEEVE STEERING / Втулка рулевого управления GSVEM	HR340LA, Ф21.8x91.9		шт	100000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
30	BOLT (FOR STRG MTG) / БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ M6 x 1.0	EDS-G-1112		шт	120000	Собиров А Гайматов К.	(+99890) 385 77 88 (+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz
III. Сварочная проволока								
1.	Welding wire / Омедненная сварочная проволока	KC28 (1.2mm), Ф1.2, 300 kg P/Pack / KC28 (1.2мм), Диам 1.2, 300 кг в одной упаковке		кг	80000	Собиров А Гайматов К.	(+99890)211 85 88	k.gaymatov@uzautoaustem.uz