

## «JV MAN AUTO-UZBEKISTAN» MCHJ QK MAHSULOTLARINING NOMLARI VA NARXLARI

### 1. STANDART TRANSPORT VOSITALARI NARXLARI

№	Avtomobil turi Avtomobil rusumining belgisi	Ichki bozordagi narxi (o'zb. so'm)	Dvigatel quvvati	Ekologik Xavfsizlik me'yori	Avtomobilning To'liq vazni (Avtopoezdning To'liq vazni)	Yuk ko'taruvchanligi (avtopoyed)	Qisqacha ta'rif
<b>EGARLI SHATAKCHILAR</b>							
1.	Egarli shatakchi TGS 19.400 4x2 BLS (Standard)	219 000 000	400 o.k.	EURO 3	19 000 kg 44 000 kg	11 500 kg 30 500 kg	Yonilgi baki 600 l Kabina turi L, konditsioner
2.	Egarli shatakchi TGS 19.400 4x2 BLS (Comfort)	254 991 000	400 o.k.	EURO 3	19 000 kg 44 000 kg	11 500 kg 30 500 kg	Yonilgi baki 780+250 l Kabina turi LX, konditsioner
3.	Egarli shatakchi TGS 19.400 4x2 BLS (Comfort Eco)	260 000 000	400 o.k.	EURO 4	19 000 kg 44 000 kg	11 500 kg 30 500 kg	Yonilgi baki 760+450 va 100 l AdBlue Kabina turi LX, konditsioner
4.	Egarli shatakchi TGS 19.400 4x2 BLS ADR	222 000 000	400 o.k.	EURO 3	19 000 kg 44 000 kg	11 500 kg 30 500 kg	Yonilgi baki 600 l Kabina turi L, konditsioner
5.	Egarli shatakchi TGS 19.360 4x2 BLS (Budget Eco)	224 800 000	360 o.k.	EURO 4	19 000 kg 44 000 kg	11 500 kg 30 500 kg	Yonilgi baki 660 va 75 l Ad blue Kabina turi L, konditsioner
6.	Egarli shatakchi TGS 26.400 6x4 BLS (Medium)	240 000 000	400 o.k.	EURO 3	26 000 kg 50 000 kg	17 000 kg 34 000 kg	Yonilgi baki 590 l Kabina turi M, konditsioner
7.	Egarli shatakchi TGS 26.400 6x4 BLS ADR	239 400 000	400 o.k.	EURO 3	26 000 kg 50 000 kg	17 000 kg 34 000 kg	Yonilgi baki 400 l Kabina turi L, konditsioner
8.	Egarli shatakchi TGS 33.480 6x4 BBS (Maxiton)	280 100 000	480 o.k.	EURO 3	33 000 kg 65 000 kg	23 500 kg 45 000 kg	Yonilgi baki 590 l Kabina turi L, konditsioner
9.	Egarli shatakchi CLA 18.280 4x2 BBS	122 700 000	280 o.k.	EURO 3	18 000 kg 36 000 kg	10 500 kg 24 000 kg	Yonilgi baki 335 l Kabina turi ML, konditsioner
<b>O'ZI AG'DARGICHLAR</b>							
10.	O'zi ag'dargich TGS 33.360 6x4 BB	292 500 000	360 o.k.	EURO 3	33 000 kg	20 000 kg	Kuzov xajmi 16 m <sup>3</sup> , ST52 Kabina turi M, konditsioner
11.	O'zi ag'dargich TGS 33.360 6x4 BB	296 500 000	360 o.k.	EURO 3	33 000 kg	20 000 kg	Kuzov xajmi 16 m <sup>3</sup> , HARDOX пол, DOMEX стёнки Kabina turi M, konditsioner
12.	O'zi ag'dargich TGS 40.400 6x4 BB	319 100 000	400 o.k.	EURO 2	40 000 kg	25 000 kg	Kuzov xajmi 18 m <sup>3</sup> , Hardox Kabina turi M, konditsioner
13.	O'zi ag'dargich TGS 40.400 6x4 BB	327 600 000	400 o.k.	EURO 3	40 000 kg	25 000 kg	Kuzov xajmi 18 m <sup>3</sup> , Hardox Kabina turi M, konditsioner
14.	O'zi ag'dargich TGS 41.400 8x4 BB	342 900 000	400 o.k.	EURO 2	41 000 kg	30 000 kg	Kuzov xajmi 20 m <sup>3</sup> , Hardox Kabina turi M
15.	O'zi ag'dargich TGS 41.400 8x4 BB	349 400 000	400 o.k.	EURO 3	41 000 kg	30 000 kg	Kuzov xajmi 20 m <sup>3</sup> , Hardox Kabina turi M, konditsioner
16.	O'zi ag'dargich CLA 26.280 6x4 BB	206 600 000	280 o.k.	EURO 3	26 000 kg	16 000 kg	Kuzov xajmi 15 m <sup>3</sup> , ST52 Kabina turi ML, konditsioner
17.	O'zi ag'dargich CLA 18.280 4x2 BB	154 300 000	280 o.k.	EURO 3	18 000 kg	9 000 kg	Kuzov xajmi 8 m <sup>3</sup> , ST52 Kabina turi K, konditsioner
<b>MAXSUS TEXNIKA</b>							
18.	Avtokran CLA 18.280 4x2 BB	381 700 000	280 o.k.	EURO 3	16 000 kg	16 000 kg	Ko'targich uzunligi 19 m Kabina turi K, (CS45) konditsioner
19.	Avtokran CLA 26.280 6x4 BB	430 100 000	280 o.k.	EURO 3	22 000 kg	25 000 kg	Ko'targich uzunligi 21,7 m Kabina turi ML, (CS22) konditsioner

20.	Avtokran CLA 26.280 6x4 BB	496 100 000	280 o.k.	EURO 3	26 000 kg	32 000 kg	Ko'targich uzunligi 31 m Kabina turi K, (CS06)
21.	Kran manipulyator CLA 16.220 4x2 BB	267 100 000	220 o.k.	EURO 2	16 000 kg	6 000 kg	Yuk ko'tarish quvvati 5,3 t Ko'tarish balandligi 21 m
22.	Chiqindi tashuvchi mashina CLA 18.280 4x2 BB	220 300 000	280 o.k.	EURO 3	18 000 kg	6 000 kg	Kuzov hajmi 13 m <sup>3</sup> Kabina turi K, konditsioner
23.	Kryukoviy pogruzchik TGS 41.360 8x4 BB	387 800 000	360 o.k.	EURO 3	41 000 kg	24 000 kg	Konteyner hajmi 40 m <sup>3</sup> gacha Kabina turi M
24.	Betonqorgich TGS 33.360 6x4 BB	359 993 000	360 o.k.	EURO 3	33 000 kg	19 600 kg	Qorgich hajmi 8 m <sup>3</sup> Kabina turi M
25.	Betonqorgich TGS 41.400 8x4 BB	410 904 000	400 o.k.	EURO 3	41 000 kg	24 000 kg	Qorgich hajmi 10 m <sup>3</sup> Kabina turi M, konditsioner
26.	Betonqorgich CLA 26.280 6x4 BB	274 094 000	280 o.k.	EURO 3	26 000 kg	14 400 kg	Qorgich hajmi 7 m <sup>3</sup> Kabina turi K, konditsioner
27.	Kombinatsiyalangan yo'l mashinasi CLA 18.280 4x2 BB	231 000 000	280 o.k.	EURO 3	18 000 kg	-	Sistema hajmi 8 m <sup>3</sup> Bunker hajmi 5 m <sup>3</sup> konditsioner
28.	Suv sepish mashinasi CLA 18.280 4x2 BB	181 000 000	280 o.k.	EURO 3	18 000 kg	-	Sistema hajmi 8 m <sup>3</sup> konditsioner
29.	Suv tashuvchi mashina CLA 18.280 4x2 BB	176 000 000	280 o.k.	EURO 3	18 000 kg	-	Sistema hajmi 8 m <sup>3</sup> Kabina turi K, konditsioner
30.	Avtogudronator CLA 18.280 4x2 BB	243 500 000	280 o.k.	EURO 3	18 000 kg	-	Sistema hajmi 8 m <sup>3</sup> Kabina turi K, konditsioner
31.	O't o'chirish mashinasi TGM 13.240 4x4 BB	776 900 000	240 o.k.	EURO 3	13 000 kg	-	Suv uchun sigim 4 000 l Ko'pik uchun sigim 400 l

No	Avtomobil turi Avtomobil rusumining belgisi	Ichki bozordagi narxi (o'zb. so'm)	Yarimpritsseping quvvati	Ekologik Xavfsizlik me'yori	Avtomobilning o'rtacha vazni (Avtopoezdning To'liq vazni)	Yuk ko'taruvchanligi (avtopoyed)	Qisqacha ta'rif
<b>ФУРГОНЫ</b>							
32.	Shtorali furgon CLA 16.220 4X2 BB	169 000 000	220 o.k.	EURO 2	16 000 kg	8 500 kg	Kuzov hajmi 42 m <sup>3</sup> Kabina turi ML (CS25)
33.	Shtorali furgon TGS 26.400 6X4 BL	319 000 000	400 o.k.	EURO 3	26 000 kg 44 000 kg	16 000 kg	Kuzov hajmi 52 m <sup>3</sup> Kabina turi LX, кондиционер
34.	Pritsepli shtorali furgon TGS 26.400 6X4 BL	388 100 000	400 o.k.	EURO 3	26 000 kg 44 000 kg	16 000 kg 15 500 kg	Kuzov hajmi 52+49 m <sup>3</sup> Kabina turi LX, кондиционер
35.	Izotermik furgon CLA 16.220 4X2 BB	176 000 000	220 o.k.	EURO 2	16 000 kg	8 000 kg	Kuzov hajmi 42 m <sup>3</sup> Kabina turi ML (CS25)
36.	Izotermik furgon CLA 26.280 6X4 BB	225 500 000	280 o.k.	EURO 3	26 000 kg	15 500 kg	Kuzov hajmi 48 m <sup>3</sup> Kabina turi ML (CS28)
37.	Izotermik furgon TGS 26.400 6X4 BL	325 000 000	400 o.k.	EURO 3	26 000 kg 44 000 kg	15 000 kg	Kuzov hajmi 52 m <sup>3</sup> Kabina turi LX, кондиционер
38.	Tentli furgon CLA 26.280 6X4 BB	209 400 000	280 o.k.	EURO 3	26 000 kg	16 000 kg	Kuzov hajmi 48 m <sup>3</sup> Kabina turi K (CS06)
39.	To'liq metal furgon CLA 26.280 6X4 BB	216 000 000	280 o.k.	EURO 3	26 000 kg	15 500 kg	Kuzov hajmi 48 m <sup>3</sup> Kabina turi ML (CS28)
40.	Tentli bort platforma TGM 13.240 4X4 BB	248 000 000	240 o.k.	EURO 3	13 000 kg	6 000 kg	Kuzov hajmi 20 m <sup>3</sup> Kabina turi C, to'liq tortuvchi

### YARIM TIRKAMALI TEXNIKALAR NARXLARI

No	Yarim tirkamali texnika turi	Ichki bozordagi narxi (o'zb..so'm)	Yarimpritsseping Ruxsat a to'liq vazni	Yarimpritsseping o'qlariga tushadigan bosim	Yarimpritsseping yuk ko'taruvchanligi	Kuzov hajmi	Qisqacha ta'rif
1.	Shtorli yarimtirikama	164 700 000	35 500 kg	11 500 kg 24 000 kg	28 600 kg	90 m <sup>3</sup>	Suriladigan yon tomon tentlar (shtor), Yon tomon bortlari va ikki tomonga ochiladigan orqa eshiklar
2.	Izotermik yarimtirikama	176 000 000	35 000 kg	11 000 kg 24 000 kg	27 600 kg	86 m <sup>3</sup>	Issiqizolyatsiyalangan panellardan tayyorlangan devorlar, Issiqizolyatsiyalangan ikki tomonga ochiladigan orqa eshiklar
3.	Muzlatgichli yarimtirikama	231 600 000	35 000 kg	11 000 kg 24 000 kg	27 000 kg	86 m <sup>3</sup>	Harorat rejimi +25°C dan - 25°C gacha, Dizelli muzlatgich moslama
4.	G'alla tashuvchi yarimtirikama	102 000 000	34 100 kg	10 100 kg 24 000 kg	27 500 kg	36 m <sup>3</sup>	Zichligi 0,46÷0,79 t/m <sup>3</sup> ga teng qishloq xo'jaligi maxsulotlarini tashish uchun (don, bug'doy, arpa, yachmen)
5.	Konteyner tashuvchi bortli yarimtirikama	127 200 000	39 000 kg	15 000 kg 27 000 kg	31 500 kg	-	Turli xil yuklarni, qurulish materiallarini va 20, 30, 40 futli konteynerlarni tashish uchun
6.	O'zi ag'daruvchi yarimtirikama	126 500 000	39 000 kg	15 000 kg 24 000 kg	37 000 kg	27 m <sup>3</sup>	Qattiq jisimli materiallarni, grunt, sheben, qum, graviy, asfaltbeton va qishloq xo'jaligi maxsulotlarini tashish uchun. Kuzov mteriali Hardox
7.	Og'ir yuk tashuvchi past ramali yarimtirikama	169 000 000	57 500 kg	17 500 kg 40 000 kg	45 000 kg	-	4-osmali past ramali og'ir yuk tashuvchi yarim tirkama Turli xil qurulish texnikalarini tashish uchun
8.	Sement tashuvchi yarimtirikama	186 800 000	39 000 kg	15 000 kg 24 000 kg	30 900 kg	35 m <sup>3</sup>	Quruq, to'kiladigan, qoplanmagan yuklar uchun: sement, kvartsl qum
9.	Paxta tashuvchi pritsepqa ega yarimtirikama	175 700 000	38 500 kg	11 500 kg 27 000 kg	24 500 kg	88 m <sup>3</sup>	1-osmali yarimtirikama va 2-osmali tirkama, to'rtta o'zi ag'dargich bunkerdan iborat

«JV MAN Auto-Uzbekistan» MCHJ QK mahsulotlarining nomlari va narxlari

**2. MAXSUS TAKLIFLAR**

«JV MAN Auto-Uzbekistan» MCHJ qo'shma korxonasi quyida keltirilgan transport vositalarini buyurtmachining xohishiga mos tarzda ishlab chiqaradi.

Mazkur transport vositalarining narxi va texnik xarakteristikasi buyurtmachi va MAN UZ o'rtasida tasdiqlangan texnik topshiriqqa asosan aniqlanadi..

№	Avtomobil turi Avtomobil rusumining belgisi	Dvigatel quvvati	Ekologik Xavfsizlik me'yori	Avtomobilning To'liq vazni (Avtopoezdning To'liq vazni)	Yuk ko'taruvchanligi (avtopoyed)	Qisqacha ta'rif
1.	O'zi ag'daruvchi TGS 33.360 6x4 BB	360 o.k.	EURO 4	33 000 kg	20 000 kg	Kuzov hajmi 15 m <sup>3</sup> qizdirgichli, Hardox Kabina turi M, konditsioner
2.	Kanalyuvish mashinasi CLA 26.280 6X4 BB	280 o.k.	EURO 3	26 000 kg	-	Sistema hajmi 10 m <sup>3</sup> Kabina turi K, konditsioner
3.	Kanalyuvish mashina TGM 13.240 4x4 BB	240 o.k.	EURO 3	13 000 kg	-	Sistema hajmi 5 m <sup>3</sup> Kabina turi K, konditsioner
4.	Teleskopik avtoko'targich CLA 18.280 4X2 BB	280 o.k.	EURO 3	18 000 kg	300 kg	Ishchi balandligi 30 m Maksimil uzunligi 15 m
5.	Assenizatorli mashina CLA 18.280 4X2 BB	280 o.k.	EURO 3	18 000 kg	-	Sistema hajmi 8 m <sup>3</sup> Kabina turi K, konditsioner
6.	Kran manipulyator TGS 41.400 8x4 BB	400 o.k.	EURO 3	41 000 kg	16 000 kg	Ko'targichning quvvati 18 t Ko'targich uzunligi 23,9 m
7.	Yo'lga belgi o'rnatadigan mashina CLA 16.220 4x2 BB	220 o.k.	EURO 2	16 000 kg	-	Material qoplamasi termoplastik
8.	Mobil avtroustanona CLA16.220 4x2 BB	220 o.k.	EURO 2	16 000 kg	-	Kuzov uzunligi 7,2 m Buyurtmaga binoan jixozlanadi
9.	Mobil laboratoriya CLA16.220 4x2 BB	220 o.k.	EURO 2	16 000 kg	-	Kuzov uzunligi 7,2 m Buyurtmaga binoan jixozlanadi
10.	Supuruvchi va yig'uvchi mashina TGM 18.240 4x2 BL	240 o.k.	EURO 3	18 000 kg	-	Bunker hajmi 8 m <sup>3</sup> Kabina turi C, konditsioner
11.	Chiqindi tashuvchi mashina TGM 18.240 4X2 BL	240 o.k.	EURO 3	18 000 kg	6 500 kg	Kuzov hajmi 15 m <sup>3</sup> Kabina turi C, konditsioner
12.	Chiqindi tashuvchi mashina TGS 26.360 6x4 BL	360 o.k.	EURO 3	26 000 kg	10 500 kg	Kuzov hajmi 25 m <sup>3</sup> Kabina turi M, konditsioner
13.	Avtoyongilgi quyuvchi TGS 33.360 6x4 BB	360 o.k.	EURO 3	33 000 kg	16 600 kg	Sistema hajmi 20 000 l Kabina turi M, konditsioner
14.	Avtoyongil'gi quyuvchi TGS 33.360 6x4 BB	360 o.k.	EURO 4	33 000 kg	16 600 kg	Sistema hajmi 20 000 l Kabina turi M, konditsioner
15.	Avtoyongil'gi quyuvchi TGM 13.240 4x4 BB	240 o.k.	EURO 3	13 000 kg	4 800 kg	Sistema hajmi 6 000 l Kabina turi C, полный привод
16.	Aerodromda yonilg'i quyuvchi TGS 33.400 6x4 BB	400 o.k.	EURO 3	33 000 kg	-	Sistema hajmi 22 000 l Kabina turi M
17.	Avtoyongil'gi va moy quyuvchi TGM 13.240 4x4 BB	240 o.k.	EURO 3	13 000 kg	-	Sistema hajmi 5 500 l Kabina turi C, barcha g'ildirak aylanuvchi
18.	Avariya qutqaruv avtomobili TGM 13.240 4x4 BB	240 o.k.	EURO 3	13 000 kg	-	Buyurtmaga binoan jixozlanadi
19.	Tirkamali izotermik furgon. TGS 26.400 6X4 BL	400 o.k.	EURO 3	26 000 kg 44 000 kg	15 000 + 12 000 kg	Kuzov hajmi 52+45 m <sup>3</sup> Kabina turi LX, konditsioner
20.	O't o'chiruvchilar avtonarvoni MAN TGS 26.400 6X4 BL	400 o.k.	EURO 2	26 000 kg	-	Narvon uzunligi 52 m, Kabina turi L, konditsioner
21.	Avto ko'targich MAN TGS 41.400 8x4 BB	400 o.k.	EURO 2	41 000 kg	50 000kg	Ko'targich uzunligi 44,6 m Kabina turi M, konditsioner

22.	Avtovakuator MAN TGS 41.400 8x4 BB	400 o.k.	EURO 2	41 000 kg	25 000 kg	Kran balka ko'targich uzunligi 11,2 m Kabina turi M, konditsioner
23	Avtobetononasos MAN TGS 41.400 8x4 BB	400 o.k.	EURO 3	41 000 kg	-	Tarqatish machtasi uzunligi 47 m Kabina turi M, konditsioner
24.	Vaxta mashinasi MAN TGM 13.240 4x4 BB	240 o.k.	EURO 3	13 000 kg	-	Yo'lovchilar soni 21, Kabina turi C, to'liq tortuvchi
25.	Avtogaz quyuvchi TGM 18.240 4x2 BL (propanquyuvchi)	240 o.k.	EURO 3	18 000 kg	-	Sisterna xajmi 8000 l, Kabina turi C
26.	Avto yoqilg'i quyuvchi MAN TGM 18.240 4x2 BL	240 o.k.	EURO 3	18 000 kg	8 000 kg	Sisterna xajmi 10 000 l, Kabina turi C

«JV MAN Auto-Uzbekistan» MCHJ QK mahsulotlarining nomlari va narxlari

#### Maxsus takliflar bo'yicha YARIMTIRKAMALI TEXNIKALAR

№	Yarim tirkamali texnika turi	Yarimpritspning vaziri	Yarimpritsp O'qiga tushadigan bosim	Yarimpritspning Yuk ko'taruvchanligi	Kuzov xajmi	Qisqacha ta'rif
1.	Yonilg'i tashuvchi yarimtirkama	35 000 kg	11 000 kg 24 000 kg	26 900 kg	33 m <sup>3</sup>	Zichligi 0,83 t/m <sup>3</sup> bo'lgan yorqin rangdagi neft mahsulotlarini tashish uchun (benzin, dizel yoqilg'isi, kerosin)
2.	Bitum tashuvchi yarimtirkama	34 000 kg	10 000 kg 24 000 kg	25 700 kg	32 m <sup>3</sup>	Zichligi 0,89±1,0 t/m <sup>3</sup> bo'lgan qora rangli neft mahsulotlarini tashish uchun (mazutlar, parafinlar, bitumlar)
3.	Bortli yarimtirkama konteyner-rulon tashuvchi	39 000 kg	15 000 kg 24 000 kg	31 000 kg	-	Turli xil yuklarni, metal rulonlarni va 20, 30, 40 futli konteynerlarni tashish uchun
4.	Og'ir yuk tashuvchi yarimtirkama past ramali	85 000 kg	23 000 kg 62 000 kg	70 000 kg	-	5-osmali past ramali og'ir yuk tashuvchi yarimtirkama, turli xil qurilish texnikalarini tashish uchun
5.	Propan tashuvchi yarimtirkama	35 500 kg	11 500 kg 24 000 kg	21 000 kg	45,5 m <sup>3</sup>	Uglevodorod gazlarini tashish uchun (propan-butan va ularning aralashmasini)
6.	Spirt tashuvchi yarimtirkama	38 000 kg	11 000 kg 27 000 kg	29 700 kg	30 m <sup>3</sup>	Oziq-ovqat mahsulotlarini tashish uchun. Sisternasi zanglamas po'latdan tayyorlangan
7.	Qoramol tashuvchi yarimtirkama	35 500 kg	11 500 kg 24 000 kg	26 000 kg	-	3-osmali, rama konstruksiyasi 2 yoki 3 yarusli Foydalanadigan maydoni 100 m <sup>3</sup> gacha
8.	Kislota tashuvchi yarimtirkama	36 000 kg	11 000 kg 25 000 kg	27 200 kg	34 m <sup>3</sup>	Kimyoviy mahsulotlarni, kislotalarni tashish uchun. Sisternasi zanglamas po'latdan tayyorlangan
9	Sement tashuvchi yarimtirkama	57 500 kg	17 500 kg 40 000 kg	52 000 kg	54 m <sup>3</sup>	Quruq, to'kiladigan, idishga solinmagan yuklarni, sement, kvarzli qum tashish uchun.

### **3. UMUMIY QOIDALAR**

3.1. Narxlar ishlab chiqaruvchi zavod omborxonasida EXW holatida ko'rsatilgan.

3.2. Valyuta kurslarining keskin o'zgarishi yoki boshqa ob'yektiv va har ehtimolga qarshi holatlarda narxlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin.

3.3. Transport vositalarini xaridorga yetkazgunga qadar, narxlar o'zgarishi yuz bergan holatda, transport vositalarini yetkazish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

agar narx o'zgargunga qadar, shartnoma umumiy narxidan 50% dan kam miqdordagi avans mablag'i to'lovi, Xaridor tomonidan to'langan bo'lsa, transport vositasi Xaridorga yangi narx bo'yicha yetkaziladi.

agar narx o'zgargunga qadar, shartnoma umumiy narxining 50% va undan ko'proq miqdordagi avans mablag'i to'lovi, Xaridor tomonidan to'langan bo'lsa, transport vositasi narxlari o'zgarmaydi.

3.4 MAXSUS TAKLIF bo'yicha transport vositalari uchun tijorat takliflarini taqdim qilish muddati, buyurtmachi va MAN UZ o'rtasida texnik takliflar tasdiqlangan kundan boshlab 15 ish kunini tashkil qiladi.

### **4. XIZMAT KO'RSATISH VA DILERLIK MARKAZINING BOG'LANISH MA'LUMOTLARI**

**Bog'lanuvchi shaxs:**

**Manzil:**

**Tel.:**

**Faks:**

**Email:**

**Veb-sayt:**